

ANVÄNDARINFORMATION

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Kwai Forte dragerad tablett

2 VAD INNEHÅLLER KWAI FORTE?

*Den verksamma beståndsdel*en i Kwai Forte är torkat vitlökspulver LI111 (*Allium sativum* L.) 300 mg.

Övrigt innehåll: Sackaros 224 mg, laktosmonohydrat 117 mg, talk, hypromellos, cellulospulver, ricinolja, kiseldioxid kolloidal vattenfri, makrogol 6000, magnesiumstearat, povidon, gelatin, karnaubavax, bivax.

Vid tillverkning av en tablett åtgår 300 mg torkad växt drog (vitlökspulver).

3 HUR VERKAR KWAI FORTE?

Symtomlindrande vid förkylning.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/INFORMATION LÄMNAS AV

Lichtwer Pharma GmbH, Wallenroder Strasse 8-10, D-13435 Berlin, Tyskland

Ombud

Boehringer Ingelheim AB, Consumer Health Care, Box 47 608, 117 94 Stockholm

Telefon: 08-721 21 00

E-post: info@receptfritt.nu

5 VAD ANVÄNDS KWAI FORTE FÖR?

Traditionellt använt vid lindring av symtom vid förkylning.

6 NÄR SKA KWAI FORTE INTE ANVÄNDAS?

Om man är överkänslig mot något av innehållsämnen.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR KWAI FORTE ANVÄNDS:

Dokumentation för ställningstagande saknas. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

GRAVIDITET

Kan användas vid graviditet.

AMNING

Kan användas vid amning.

TRAFIKVARNING

Inga kända risker.

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER KWAI FORTE?

Effekten av särskilda blodförtunnande preparat, tex Waran, kan förstärkas om vitlök används samtidigt. Du bör därför rådfråga din läkare om du tar blodförtunnande preparat. Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA KWAI FORTE?

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen.
Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Tabletterna intas med vatten i samband med måltid.

VAD SKALL MAN GÖRA OM MAN TAGIT FÖR STOR DOS?

Om du fått i dig för stor mängd av preparatet: kontakta alltid Giftinformationscentral, läkare eller sjukhus (tel 112).

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN KWAI FORTE GE?

Vanliga: Magbesvär, lukt från hud och andedräkt.
Sällsynt förekommande är allergiska reaktioner, sänkt blodtryck (yrsel).
Kontakta läkare om du misstänker att Kwai Forte gett dig allvarliga biverkningar.

9 HUR SKA KWAI FORTE FÖRVARAS?

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR KWAI FORTE?

Användes före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.
Överblivna och för gamla förpackningar kan lämnas till apoteket för förstöring.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2005-02-24