

BIPACKSEDEL

1 LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

Sinova, dragerade tabletter.

2 VAD INNEHÅLLER SINOVA?

En tablett innehåller:

Gentiana lutea L. (gullgentiana), radix, 6 mg pulver.

Primula veris (gullviva) och Primula elatior L. Hill (lundviva), flos, 18 mg pulver.

Sambucus nigra L. (fläderblom), flos, 18 mg pulver.

Verbena officinalis L. (järnört), herba, 18 mg pulver.

Rumex-arter L. (skräppor), herba, 18 mg pulver: R. acetosa L. (ängssyra), R. acetosella L. (bergsyra), R. obtusifolius L. (tomtskräppa), R. patens L. (trädgårdssyra), R. crispus L. (krusskräppa) och R. thyrsoiflorus FINGERH. (stor ängssyra).

Övrigt innehåll: Vattenfri natriumkarbonat, kalciumkarbonat, ricinolja, kolloidal vattenfri kiseldioxid, Eudragit E100, gelatin, glukossirap, laktosmonohydrat 24 mg, magnesiumoxid lätt, majsstärkelse, stärkelsemjöl med majs, montanglykolvax, potatisstärkelse, povidon, renat vatten, shellack, sorbitol, stearinpalmitinsyra, sackaros, talk, kinolingult (färgämne E104), indigokarmin (färgämne E132), titandioxid (färgämne E171).

3 HUR VERKAR SINOVA?

Sinova lindrar snuva och nästäppa genom att verka slemlösande i näsa och bihålor. Sinova löser upp segt slem så det blir mer tunnflytande och lättare att bli av med.

4 INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

Bionorica AG
P.O. Box 1851
D-92308 Neumarkt
Tyskland

Information lämnas av:
Boehringer Ingelheim AB
Consumer Health Care
Box 47608
117 94 Stockholm
Tel: 08-721 21 00
Fax: 08-721 21 88
E-post: info@receptfritt.nu

5 VAD ANVÄNDS SINOVA FÖR?

Traditionellt använt för lindring av symtom i näsan och dess bihålor vid förkylning.

6 NÄR SKA SINOVA INTE ANVÄNDAS?

Vid mag- eller tarmsår eller vid sur mage.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR SINOVA ANVÄNDS:

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

GRAVIDITET

Kan användas under graviditet.

AMNING

Användning under amning kan inte rekommenderas.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER SINOVA?

Effekten av samtidigt intag av andra naturläkemedel, läkemedel eller föda är inte studerad.

7 HUR SKALL DU ANVÄNDA SINOVA?

Vuxna och barn över 12 år:
2 tabletter 3 gånger dagligen.

Barn över 6 år:
1 tablett 3 gånger dagligen.

Sväljes hela med vätska.

Kontakta läkare om symtomen kvarstår längre än 2 veckor.

VAD HÄNDER OM DU TAGIT FÖR STOR DOS?

Om Du fått i Dig för stor mängd av preparatet - kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112.

8 VILKA BIVERKNINGAR KAN SINOVA GE?

Magbesvär och överkänslighetsreaktioner (hudutslag, ansiktssvullnad och andnöd) kan förekomma i mycket sällsynta fall.

9 HUR SKA SINOVA FÖRVARAS?

Förvaras i rumstemperatur.
Förvaras oåtkomligt för barn.

10 VILKEN HÅLLBARHET HAR SINOVA?

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

11 DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2003-01-17