

## PRODUKTRESUMÉ

### 1 LÄKEMEDLETS NAMN

Kwai

### 2 AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

*Allium sativum* L. (vitlök), torkat pulver LI111

För övriga innehållsämnen, se 6.1

### 3 LÄKEMEDELFORM

Dragerad tablett

### 4 KLINISKA UPPGIFTER

#### 4.1 Indikationer

Traditionellt använt för lindring av symtom vid förkylning.

#### 4.2 Dosering

*Vuxna och barn över 12 år:*

3 tabletter 2 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Tabletterna intas med vatten i samband med måltid.

#### 4.3 Kontraindikationer

Vid överkänslighet mot de i Kwai ingående ämnena.

#### 4.4 Varningar och försiktighetsmått

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukras-isomaltasbrist.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.

#### 4.5 Interaktioner

Potentiering av effekten av perorala antikoagulantia kan inte uteslutas.

#### 4.6 Gravitet och amning

##### Graviditet

Kan användas vid graviditet.

## **Amning**

Kan användas vid amning.

### **4.7 Trafikvarning**

Inga kända risker.

### **4.8 Biverkningar**

Vanliga biverkningar är magbesvär, doft från hud och andedräft. Sällsynt förekommande biverkningar är allergisk reaktion, sänkt blodtryck.

### **4.9 Överdoser**

Uppgifter finns ej tillgängliga.

## **5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER**

### **Terapeutisk klassifikation**

R02

### **5.1 Farmakodynamik**

Verkningsmekanismen är ej fullständigt klarlagd.

### **5.2 Farmakokinetik**

Inga data tillgängliga.

### **5.3 Prekliniska uppgifter**

-

## **6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER**

### **6.1 Innehållsämnen**

#### *Aktiv beståndsdel:*

*Allium sativum* L. (vitlök), torkat pulver LI111

Mängd per tablett

100 mg

#### *Inaktiva beståndsdelar:*

Sackaros

78,7 mg

Laktosmonohydrat

39,0 mg

Talk

Hypromellos

Cellulosapulver

Ricinolja

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri

Makrogol 6000

Magnesiumstearat

Povidon

Gelatin

Karnaubavax  
Bivax

Vid tillverkning av en tablett åtgår 100 mg torkad växt drog.

**6.1.a Egenskaper hos läkemedelsformen**

Rund, vit, jämn och konvex tablett.

**6.2 (Blandbarhet)**

-

**6.3 Hållbarhet**

2 år

**6.4 Förvaringsanvisningar**

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.

**6.5 Förpackning**

PVC/Alu blister med ytterkartong av papp.  
20, 100, 120 eller 200 tabletter.

**6.6 Anvisningar för hantering**

-

**7 DEN SOM INNEHAR GODKÄNNANDET**

Lichtwer Pharma GmbH  
Wallenroder Strasse 8-10  
D-13435 Berlin  
Tyskland

Ombud:  
Boehringer Ingelheim AB  
Box 47608  
117 94 Stockholm  
Tel: 08-721 21 00  
Fax: 08-721 21 88

**8 GODKÄNNANDENUMMER**

MT nr 15 81 60

**9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE**

2001-04-09

**10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN**

2005-02-24